

BLS 8000 ne»xt

SEMI-MĂȘTI FĂRĂ ÎNTREȚINERE



SIMPLĂ CA O MASCĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ, PROTEJEAZĂ CA O MASCĂ REUTILIZABILĂ.

Această semi-mască combină simplitatea produselor de unică folosință cu protecția gamelor reutilizabile. Este concepută pentru a fi înlocuită când filtrele se epuizează.

Excelentă atât împotriva PARTICULELOR, cât și a GAZELOR.



SISTEM NOU DE SCOATERE

Sistem de prindere/desprindere și elastice de alunecare, permițând purtarea și coborârea măștii, într-un mod ușor și rapid, fără a fi nevoie să scoateți harnașamentul.

DESIGN ȘI CÂMP VIZUAL

Forma semimăștii oferă o etanșare perfectă, fără nicio presiune neplăcută asupra nasului sau gurii utilizatorului. De asemenea, permite o vizibilitate ridicată și interferențe reduse cu câmpul vizual datorită poziționării joase a filtrelor și dimensiunilor sale compacte..

CĂRBUNE ACTIVAT

Calitatea cărbunelui activ utilizat de BLS pentru filtrarea gazelor și vaporilor îndeplinește standarde înalte de siguranță, asigurând performanțe excelente de filtrare. Acesta este produs fără aditivi toxici, cum ar fi cromul hexavalent. (Cr VI)

STRAT PROTECTOR AL FILTRULUI

Strat exterior care asigură protecția materialului filtrant împotriva murdăriei, prafului și lichidelor, precum și a solicitărilor mecanice normale datorate utilizării prelungite, extinzând și menținând astfel eficiența filtrării și îmbunătățind calitatea dispozitivului.

MASCA FACIALĂ

Masca este fabricată dintr-un elastomer termoplastice durabil.

BLS 8000 ne»t

SEMI-MĂȘTI FĂRĂ ÎNTREȚINERE

MATERIALE

MASCA FACIALĂ	Elastomer termoplastic (TPE)
ÎNTĂRITURI	Polyester (PES) și cauciuc
SUPAPĂ EXPIRAȚIE	Silicon
HARNAȘAMENT	Polypropylene (PP)
FILTRE	Polypropylene (PP) + Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)



DATE TEHNICE

MODEL	PROTECȚIE	MASCA FACIALA	NPF
BLS 8100 ne»t	A1P2 R D	Elastomer termoplastic (TPE)	12*TLV
BLS 8400 ne»t	ABEK1P3 R D	Elastomer termoplastic (TPE)	33*TLV
BLS 8600 ne»t	A2P3 R D	Elastomer termoplastic (TPE)	33*TLV

(TLV) Valoare limită de prag (NPF) Factor Nominal de Protecție

A = Gaze și vapori organici B = Gaze și vapori anorganici E = Gaze și vapori acide K = Amoniac și derivați P = Prafuluri

TRANSPORT

MODEL	MARIME	COD	GREUTATE (g)	BUC./CUTIE	BUC./BAX	GREUTATE BAX (Kg)
BLS 8100 ne»t	Mărime universală	8116006	309	1	10	4,25
BLS 8400 ne»t	Mărime universală	8116005	338	1	10	4,54
BLS 8600 ne»t	Mărime universală	8116004	368	1	10	4.84

DEPOZITARE

SHELF-LIFE	5 ani
TEMPERATURĂ	-10°C/+50°C
UMIDITATE RELATIVĂ	80% max

CERTIFICARE

Semi-măștile BLS sunt:

- Certificat conform Regulamentului European 2016/425 (Echipamente individuale de protecție)
- Certificat ca EIP de categoria III, în prezumția de conformitate cu standardul armonizat EN 405 2001+A1:2009
- Certificat și controlat conform Anexei D de către Italcert S.r.l. (Organism notificat nr. 0426)
- Marcaj CE

Sistemul de management BLS este certificat ISO 9001

BLS 8000 ne»xt

SEMI-MĂȘTI FĂRĂ ÎNTREȚINERE

MODELE DISPONIBILE



BLS 8100 ne»xt A1P2 R
BLS 8400 ne»xt ABEK1P3
BLS 8600 ne»xt A2P3 R

ALTERNATIVE PENTRU KITURI GATA DE UTILIZARE



BAYONET CONNECTION KIT
BLS 4000 ne»xt S HALF MASK
+ BLS 200 SERIES FILTER

BLS 4100 ne»xt A2P2 NR
BLS 4400 ne»xt ABEK1P3 R
BLS 4500 ne»xt P3 R
BLS 4600 ne»xt A2P3 R

IMPORTANT

BLS își declină orice responsabilitate, directă sau indirectă, pentru orice utilizare necorespunzătoare atât a dispozitivelor, cât și a instrucțiunilor. Utilizatorul este responsabil pentru determinarea conformității produsului cu scopul propus.